

Sockerbeter

Ogräs före sådd: 3-4 lit Jablo FL alt 1,5-2,0 kg Roundup Power Max

Ev mellan sådd och uppkomst: 0,075-0,12 lit Centium CS (spec om åkerbinda, trampört, snärjmåra)

Efter uppkomst (örtogräs hjärtblad):

	Behandling 1	Behandling 2	Behandling 3
Goltix SC 700	1,5-1,0 lit	0,75-1,0 lit	0,75-1,0 lit
Betasana SC	0,7 lit	0,7 lit	0,7 lit
Tramat SC	0,05-0,14 lit	0,14 lit	0,14 lit
Safari	5-10 gr	10-20 gr	20-30 gr
Renol	0,3-0,5 lit	0,3-0,5 lit	0,3-0,5 lit
Norotec Mangan		0,5 lit	0,5 lit

Efter uppkomst (örtogräs hjärtblad) spec åkerbinda, trampört, snärjmåra:

	Behandling 1	Behandling 2	Behandling 3
Goltix SC 700			0,75 lit
Goltix Queen	1,5 lit	1,5 lit	
Betasana SC	0,7 lit	0,7 lit	0,7 lit
Tramat SC	0,05-0,14 lit	0,14 lit	0,14 lit
Safari	5-10 gr	10-20 gr	20-30 gr
Renol	0,3-0,5 lit	0,3-0,5 lit	0,3-0,5 lit
Norotec Mangan		0,5 lit	0,5 lit

- Behandla ej då betorna är skadade/påverkade av tex insekter, vind, frost, hög temp mm
- Trammat får endast användas med 1 X 0,45 lit/ha eller 2 X 0,25 lit/ha eller 3 X 0,14 lit/ha
- Reducera Trammat-dosen om hög temp eller blandning med Centium
- Max totaldos 0,2 lit Centium /ha
- Efter uppkomst får Cenitum används tidigast när betorna har 2 fullt utvecklade örtblad (st 12)
- Centium får inte tankblandas med Safari förrän betorna har 4 utvecklade örtblad (st 14) (max 8-10 gr/ha vid detta utvecklingsstadie)
- LÄS ALLTID ETIKETTERNA innan behandling!!

Kvickrot mfl gräsogräs	1,0-1,5 lit Agil eller	< stadie 32	Kvickroten 3-4 blad
Som ovan + vitgröe	1,5-2,0 lit Select Plus	Stadie 12-33	
Tistel	140-165gr Matrigon72SG + 0,5 lit Renol	Stadie 12-15	Tistel 15-20 cm Värme gynnar effekt

Insekter

Trips, betfluga, betjordloppa, mfl	0,2-0,25 lit Fastac		Max 2 behandlingar
---------------------------------------	---------------------	--	--------------------

Svamp

Mjöldagg, Ramularia och Rost	0,6 lit Comet Pro	Stadie 34-49	Vid beg angrepp Upprepas vid behov
---------------------------------	-------------------	--------------	---------------------------------------

Växtnäringsbrist:

Manganbrist	1,5-2,0 lit Mn 235	1-2 behandlingar	1:a vid 4-6 blad 2:a vid 8-10 blad
Borbrist	2,0-3,0 lit Bor 150	4-8 bladsstadiet	
Allmän näringsbrist	3,0-4,0 lit MicroTop		