

Veckorapport v 44 - Alnarp, bladlöss i sugfällorna 2021

Höstsmitta av rödsotvirus – fortsatt viktigt att kontrollera fälten för löss och bekämpa vid behov

- Ytterligare en vecka med mildt väder och lössen kan vara aktiva även i november och december om det är hyfsat varmt (tål även några minusgrader).
- Om man inte har kollat sina fält är det dags att göra det nu. 340 daggrader har uppnåtts även för sådder runt 20 september i milda områden.

Det finns ingen bekämpningströskel för bladlöss på hösten i höstsåden. Bekämpning kan vara motiverad när grödan har minst 3-4 blad och där det är lätt att hitta bladlöss på plantorna, ca 2-3% angripna plantor.

Tabell 1. Totalt antal havre-, sädes-, majs- och persikbladlöss /vecka fångade i sugfällan.

Källa: R. Sigvald, SLU.

ALNARP						
Vecka	2006	2014	2018	2019	2020	2021
35	5	2	0	16	1	
36	1	6	7	14	27	
37	21	56	5	10	4	156
38	292	194	37	4	69	310
39	1510	186	33	245	233	279
40	1765	533	124	145	631	516
41	733	358	1916	110	117	115
42	1215	545	931	258	112	97
43	636	310	198	14	20	47
44	45	56	72	102	77	
45	45	60	126	26	42	
46	60	14	90	1	22	
47	50	10	7	5	20	
48	46		3	0	1	

Alnarp 2021- sugfällan igensatt v 35 och 36

INGELSTORP (Kalmar)						
Vecka	2006	2014	2018	2019	2020	2021
35	3	2	0	4	3	3
36	7	6	4	7	43	75
37	6	81	23	49	8	97
38	11	54	125	7	87	9
39	372	508	88	76	829	152
40	1340	389	463	461	316	1928
41	823	1059	2845	95	80	158 *
42	795	660	925	288	216	67
43	902	82	81	249	61	111
44	120	33	42	21	28	
45		29	90	18	12	
46		18	121	12	11	
47		2	17	3	6	
48					0	

*Inget värde för 11/10

Källa: Jordbruksverkets Växtskyddscentral Alnarp, Anna Gerdsson