

# Råg/Rågvete - vår

	<u>Preparat/dos per ha</u>	<u>Behandlingstidpunkt</u>	<u>Övrig information</u>
<b>Ogräs:</b> Veronika/viol	0,15-0,2 lit Legacy <sup>2</sup>	Tidigt vid tillväxt start	Om ej höstbehandlat
Åkerven, flyghavre, hönshirs	0,8 lit Axial	Tom stadie 39	Hönshirs gror sent
Åkerven, vitgröe renkavle	0,45-0,9 lit Atlantis OD <sup>1</sup> (Max 0,45 lit i Råg) + 0,5 lit Renol	Tom stadie 30	Kan blandas med Hussar Plus för bredare effekt
Åkerven, flyghavre samt örtogräs	1,1-1,65 lit Avoxa <b>eller</b> 110-220 gr Broadway <sup>1</sup> + 0,5 lit PG26N <b>eller</b> 40-50 gr Rexade 440 <sup>1</sup> + 0,5 lit PG26N	Stadie 22-32	Hög dos om sandlosta, renkavle eller kvickrot
Örtogräs(bred effekt)	11,25-15 gr Trimmer + 0,75-1,0 lit Primus XL + 0,1 lit Vätmedel	Tom stadie 39	Kan blandas max 0,2 lit Legacy <sup>2</sup> tom stadie 31 (förstärkt viol/ veronika-effekt)
Snärjmåra	0,75-1,0 lit Primus XL	Tom stadie 39	Temp >5°C
Tistel	25 gr CDQ + 1 lit MCPA + 0,1 lit vätmedel	Tom stadie 39	Ej insådd Växtföljdsrestriktioner !!!

Not 1: Efter torr sommar rekommenderas jordbearbetning före sådd av höstraps

Not 2: Efter våranvändning av Legacy krävs jordbearbetning före sådd av höstraps

<b>Tillväxtreglering:</b>	0,75-1,5 lit Stabilan	Stadie 30-32	Max 1,0 lit Stabilan i rågvete stadie 30-31
	<b>och/eller</b> 0,4-0,7 lit Moddus M	Stadie 31-39	>8°C vid behandlingen (Rågvete max 0,6 lit/ha)
	<b>och/eller</b> 0,5-0,75 lit Cerone	Stadie 39-49	

<b>Svamp:</b> Mjöldagg	0,12-0,25 lit Talius <b>eller</b> 0,35-0,5 lit Leander	Talium har 6-8 veckors effekt	<b>Generellt gäller:</b> * Behandla tidigt på begynnande angrepp * Dos beroende på angreppsgrad och * Låga doser kan behöva upprepas * Vid etablerade angrepp av mjöldagg tillsätt Leander
Bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, mjöldagg, rost mfl	0,3-0,5 lit Prosaro EC250 <b>eller</b> 0,5-0,7 lit Elatus Era <b>eller</b> 0,6-0,75 lit Ascra Xpro <b>eller</b> 0,75-1,0 lit Balaya	Stadie 30-69 Stadie 31-69 Stadie 30-61 Stadie 30-69	

<b>Insekter:</b> Trips, sädesbladbaggar löss, mfl	0,2 lit Mavrik <b>eller</b> 0,05 lit Nexide CS	Trips strax före/vid axgång (max 0,5-1 trips/strå)	
Bladlöss	100-140 gr Teppeki	Stadie 21-77	Max 2 beh

<b>Växtnäringsbrist:</b> Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn		
Kopparbrist	0,5 lit Norotec Koppar		
Allmän näringsbrist	3-4 lit MicroTop		