

# MAJSSORTIMENT 2026



# MAJSSORTIMENT 2026

## Välj bland våra majssorter

I Sverige brukas ca 35 000 000 ha majs som primärt går till ensilage. Majs utgör en viktig del av mjölkkons foderstat. Det är därför viktigt att majsensilagen har en önskad kvalitet. Det är viktigt att majssorten som odlas på gården är vald utifrån:

- Sort med den önskade tidigheten som passar lokaliteten. Välj hellre en för tidig sort och så lite större
- utsädesmängd för att bibehålla skörd och få en högre stärkelsehalt.
- Välj den kvalitetsprofil som passar till övrigt grovfoder på gården med tanke på smältbarhet m.m.
- Välj alltid sorter som provats i svenska sortförsök

## Betning av majsfrö

Det är viktigt att majsfröet är betat med ett effektivt svampmedel som motverkar jordburna svampsjukdomar. En effektiv betning hjälper att säkra en säker etablering på våren.

Betning som används finns på respektive majsproduktblad.

- Redigo M skyddar i ca 10-14 dagar i jorden. Så utsädet i varm jord, över 8 grader, för att påskynda uppkomsten.
- Vibrance 500F har en hög effekt mot Rhizoctonia i marken som kan orsaka Bla ojämn uppkomst.

## Biostimulant och mikronäring

Det har under senare år blivit mer fokus på biostimulanter och mikronäring tillsammans med fungicidbetningen. Vid användning av biostimulanter kan eventuella stresspåverkningar i groningen minimeras.

Majsguard och Mn+Zn finns på utvalda majssorter, se produktblad. Mn+Zn är viktig för rotutvecklingen, enzymaktivitet och hormonproduktion. Detta gynnar uppkomsten om det skulle bli kalla förhållanden.

## Fågelproblem

Det har under föregående säsong varit ett ökat fokus på fåglar i majsfälten. Korit är en betning som kan minska skador av fåglar vid sådd och uppkomst. Ovanstående produkt är inte en 100% garanti för att det inte ska ske angrepp av fåglar.

## Utsädesmängd

Majs sås med 80 000 - 95 000 frö/ha upp till 110 000 frön per hektar beroende på odlingsläget. Med bra jord och tidig sådd kan du så en högre utsädesmängd.

## Majsensilage till foder

För att majsensilaget ska vara bra till mjölkfoderstaten och passa bra att kombinera med vallensilage som har högt råproteininnehåll (160-175 gr råprotein) och högt energiinnehåll (11,2-11,7 MJ) bör du sikta på:

- Sort och odling som ger högt stärkelseinnehåll över 300 gram. Bra odlingslägen gör att du kan odla en sort med högre FAO-tal och på så sätt få en högre totalskörd.
- Sort och skördetid som ger en hög smältbarhet som benämns som OMD-värde eller ADL i foderanalysen. Sorten ska ha ett lågt iNDF-värde.
- Skörda i tid för att få ett TS-värde som max ska vara 35% för att få en hög smältbarhet och bli lagringsstabil.

Ta gärna hög stubbhöjd för att öka energiinnehållet i majsensilaget. 20-60 cm stubbhöjd innehåller 20% vikt men 6-7 % energi. Över 60 cm stubbhöjd innehåller 80% vikt och 93-94% energi. Harva eller putsa ner stubben efter skörd för att minska risken för angrepp nästkommande år.

## Ensilering med KOFA® STABIL

- Ett ensileringsmedel som ger ett mycket lagringsstabil
- majsensilage
- Ingen karenstid innan uttag
- Stoppar bildandet av jäst, mögel och mykotoxiner
- Minimerar energiförlusterna
- Förbättrar smakligheten och foderupptaget
- Användarvänlig

## FAO-tal

Anger sortens tidighet.  
Ju lägre siffra desto tidigare skörd.  
+50 ger ca 8-10 dagar i senare mognad.



# ÖVERSIKT MAJSUTSÄDE

| SÖDRA SVERIGE<br>2024 |          |                   | TS-SKÖRD<br>KG/HA, REL. |                       | TS-HALT % |                       | STÄRKELSE-<br>SKÖRD<br>KG/HA, REL. |                       | STÄRKELSE %<br>AV TS |                       | NDF % AV TS |                       | ENERGI<br>MJ/KG TS |                       |
|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                       |          |                   | 2024                    | GNS.<br>2020-<br>2024 | 2024      | GNS.<br>2020-<br>2024 | 2024                               | GNS.<br>2020-<br>2024 | 2024                 | GNS.<br>2020-<br>2024 | 2024        | GNS.<br>2020-<br>2024 | 2024               | GNS.<br>2020-<br>2024 |
| Tidig                 | Ensilage | Trooper           | 94                      | 92                    | 37,7      | 37,2                  | 94                                 | 99                    | 36,5                 | 34,3                  | 40,7        | 41,1                  | 11,2               | 11,3                  |
|                       | Ensilage | LG Highlight (NY) | 103                     | -                     | 34,9      | -                     | 101                                | -                     | 35,3                 | -                     | 39,8        | -                     | 11,3               | -                     |
|                       | Ensilage | Prosperiti        | 93                      | 94                    | 39,4      | 38,7                  | 95                                 | 98                    | 37,1                 | 33,4                  | 38,8        | 42,1                  | 11,2               | 11,4                  |
| Medel-<br>tidig       | Ensilage | Saxon             | 106                     | 101                   | 37,6      | 35,8                  | 106                                | 101                   | 36,2                 | 32,1                  | 39,2        | 42,8                  | 11,2               | 11,4                  |
|                       | Ensilage | LG Nordic Mix 175 | 102                     | -                     | 36,7      | -                     | 103                                | -                     | 36,6                 | -                     | 38,4        | -                     | 11,2               | -                     |
|                       | Ensilage | LG Nordic Mix 185 | 102                     | -                     | 35,0      | -                     | 102                                | -                     | 36,5                 | -                     | 38,3        | -                     | 11,3               | -                     |
|                       | Ensilage | Majsmix 180.03    | 101                     | -                     | 37,0      | -                     | 105                                | -                     | 37,6                 | -                     | 37,2        | -                     | 11,1               | -                     |
| Sent                  | Ensilage | Benco             | 99                      | 100                   | 33        | 31,3                  | 92                                 | 97                    | 33,9                 | 28,9                  | 40,9        | 44,5                  | 11,6               | 11,7                  |
|                       | Ensilage | LG 31.207         | 105                     | 103                   | 34,6      | 32,4                  | 102                                | 90                    | 35,2                 | 30,0                  | 39,3        | 43,7                  | 10,9               | 11,2                  |

\* Majsblandning ingår inte i svenska försök. Resultatet är ett genomsnitt av sorterna individuellt från 2024.

| MELLANSVERIGE<br>2024 |          |            | TS-SKÖRD<br>KG/HA, REL. |                       | TS-HALT % |                       | STÄRKELSE-<br>SKÖRD<br>KG/HA, REL. |                       | STÄRKELSE %<br>AV TS |                       | NDF % AV TS |                       | ENERGI<br>MJ/KG TS |                       |
|-----------------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                       |          |            | 2024                    | GNS.<br>2020-<br>2024 | 2024      | GNS.<br>2020-<br>2024 | 2024                               | GNS.<br>2020-<br>2024 | 2024                 | GNS.<br>2020-<br>2024 | 2024        | GNS.<br>2020-<br>2024 | 2024               | GNS.<br>2020-<br>2024 |
| Tidig                 | Ensilage | Prosperiti | 100                     | 99                    | 39,4      | 32,5                  | 95                                 | 96                    | 26,4                 | 29,6                  | 43,3        | 43,6                  | 11,3               | 11,3                  |
| Medel<br>tidig        | Ensilage | Saxon      | 115                     | 108                   | 30,8      | 32,8                  | 114                                | 98                    | 28,8                 | 28                    | 41,3        | 44,1                  | 11,3               | 11,2                  |
| Sent                  | Ensilage | Benco      | 109                     | -                     | 27,0      | -                     | 66                                 | -                     | 17,4                 | -                     | 49,3        | -                     | 11,6               | -                     |

| KÄRNMAJS SVERIGE<br>2024 |      |           | SKRÖD KÄRNA<br>KG/HA, REL. |                    | VATTENHALT % |                    |
|--------------------------|------|-----------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|                          |      |           | 2024                       | GNS. 2020-<br>2024 | 2024         | GNS. 2020-<br>2024 |
| Kärn                     | Kärn | LG 31.160 | 106                        | 105                | 24,7         | 26,7               |



TROOPER

MYCKET TIDIG - TIDIG


FAO: 160

FÖRÄDLARE: LIMAGRAIN



EGENSKAPER:

- Hög smältbarhet
- Hög energikoncentration
- Snabb tillväxt på våren
- God stjälkstyrka



FAKTA

| År                | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|-------------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Södra Sverige     | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % täckning      |
| 2024              | 94                       | 37,7    | 5942                | 36,5      | 40,7    | 10,1    | 11,2     | 285              | 2,6         | 2               |
| Gns<br>2020-2024* | 92                       | 37,2    | 5116                | 34,2      | 41,1    | 9,7     | 11,3     | 270              | 2,7         | 3               |

Källa: SLU

# LG 31.160

FAO: 160

TIDIG

FÖRÄDLARE: LIMAGRAIN



## EGENSKAPER:

- Tidig sort
- Hög avkastning
- God stjälkstyrka
- Kärnmajs

### KÄRNUTBYTE



### STAY GREEN



### STJÄLKSTYRKA



### PLANTANS JORDTÄCKNING



### UTVECKLING PÅ VÅREN



## FAKTA

| År         | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Vattenhalt |
|------------|--------------------------|------------|
| Kärn Majs  | Relativtal               | %          |
| 2024       | 106                      | 24,7       |
| 2020-2024* | 105                      | 26,7       |

Källa: SLU

# PROSPERITI

## MEDELTIDIG

FÖRÄDLARE: CAUSSADE SEMENCES

FAO: 180



### EGENSKAPER:

- Majssort med hög kvalitet
- Högsta energikoncentration och FK-NDF i sin tidighetsklass
- Unik stälkstyrka
- Snabb utveckling på våren

#### FK NDF (SMÄLTBARHET I CELLVÄGGEN)

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### STÄRKELSEUTBYTE

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### STAY GREEN

|          |  |  |  |      |
|----------|--|--|--|------|
| Dry down |  |  |  | Grön |
|----------|--|--|--|------|

#### STJÄLKLÄNGD

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### PLANTANS JORDTÄCKNING

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### UTVECKLING PÅ VÅREN

|         |  |  |  |       |
|---------|--|--|--|-------|
| Långsam |  |  |  | Snabb |
|---------|--|--|--|-------|

### FAKTA

| År                | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|-------------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Södra Sverige     | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % täckning      |
| 2024              | 93                       | 39,4    | 5976                | 37,1      | 38,8    | 10,1    | 11,2     | 277              | 2,5         | 47              |
| Gns<br>2020-2024* | 94                       | 38,7    | 5062                | 33,4      | 42,1    | 9,4     | 11,4     | 263              | 2,7         | 25              |

Källa: SLU

| År                | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|-------------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Mellan<br>Sverige | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % täckning      |
| 2024              | 100                      | 30,4    | 3481                | 26,4      | 43,3    | 9,7     | 11,3     | 260              | 3,3         | -               |
| Gns<br>2020-2024* | 99                       | 32,5    | 4178                | 29,6      | 43,6    | 9,7     | 11,3     | 264              | 3,4         | -               |

Källa: SLU

# SAXON

## TIDIG - MEDELTIDIG

FAO: 175

FÖRÄDLARE: LIMAGRAIN



### EGENSKAPER:

- Hög avkastningspotential
- Suverän vårutveckling
- Bra FK-NDF
- Passar bra i kalla områden

#### FK NDF (SMÄLTBARHET I CELLVÄGGEN)

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### STÄRKELSEUTBYTE

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### STAY GREEN

|          |  |  |  |      |
|----------|--|--|--|------|
| Dry down |  |  |  | Grön |
|----------|--|--|--|------|

#### STJÄLKLÄNGD

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### PLANTANS JORDTÄCKNING

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### UTVECKLING PÅ VÅREN

|         |  |  |  |       |
|---------|--|--|--|-------|
| Långsam |  |  |  | Snabb |
|---------|--|--|--|-------|

### FAKTA

| År                | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|-------------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Södra Sverige     | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % täckning      |
| 2024              | 106                      | 37,0    | 6700                | 36,2      | 39,2    | 10,0    | 11,2     | 299              | 2,4         | 4               |
| Gns<br>2020-2024* | 101                      | 35,8    | 5251                | 32,1      | 42,8    | 9,5     | 11,4     | 284              | 2,5         | 2               |

Källa: SLU

| År                | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|-------------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Mellan<br>Sverige | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % täckning      |
| 2024              | 115                      | 30,8    | 4183                | 28,8      | 41,3    | 9,6     | 11,3     | 277              | 2,8         | -               |
| Gns<br>2020-2024* | 108                      | 32,8    | 4274                | 28,0      | 44,1    | 10,0    | 11,2     | 280              | 3,0         | -               |

Källa: SLU

# LG HIGHLIGHT

FAO: 175

## TIDIG - MEDELTIDIG

FÖRÄDLARE: LIMAGRAIN



### EGENSKAPER:

- Hög smälthet
- Hög energikoncentration
- Snabb tillväxt på våren
- Hög cellväggs kvalitet

#### FK NDF (SMÄLTBARHET I CELLVÄGGEN)



#### STÄRKELSEUTBYTTE



#### STAY GREEN



#### STJÄLKLÄNGD



#### PLANTANS JORDTÄCKNING



#### UTVECKLING PÅ VÅREN



### FAKTA

| År            | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Södra Sverige | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % tackning      |
| 2024          | 103                      | 34,9    | 6358                | 35,3      | 39,8    | 9,8     | 11,3     | 298              | 2,7         | 56              |

Källa: SLU

# LG NORDIC MIX 175

FAO: 175

TIDIG - MEDELTIDIG

FÖRÄDLARE: LIMAGRAIN



## EGENSKAPER:

- Mix af Saxon, Prospect och LG Highlight
- Högt stärkelsesutbyte
- God stjälkstyrka
- Hög FK-NDF
- Bra allroundlösning

### FK NDF (SMÄLTBARHET I CELLVÄGGEN)

Låg

Hög

### STÄRKELSEUTBYTE

Låg

Hög

### STAY GREEN

Dry down

Grön

### STJÄLKLÄNGD

Låg

Hög

### PLANTANS JORDTÄCKNING

Låg

Hög

### UTVECKLING PÅ VÅREN

Långsam

Snabb

## FAKTA

| År            | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Södra Sverige | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % tackning      |
| 2024          | 102                      | 36,7    | 6512                | 36,6      | 38,4    | 10,1    | 11,2     | -                | -           | -               |

\* Majsblandning ingår inte i svenska försök. Resultatet är ett genomsnitt av sorterna individuellt från 2024.

Källa: SLU

# LG NORDIC MIX 185

FAO: 185

MEDELTIDIG

FÖRÄDLARE: LIMAGRAIN



## EGENSKAPER:

- Mix af LG Highlight, Conclusion och LG 31.206
- Hög FK-NDF
- God stjälkstyrka
- Bra allround lösning
- Hög foderenhet och stärkelsesutbyte

### FK NDF (SMÄLTBARHET I CELLVÄGGEN)



### STÄRKELSESUTBYTE



### STAY GREEN



### STJÄLKLÄNGD



### PLANTANS JORDTÄCKNING



### UTVECKLING PÅ VÅREN



## FAKTA

| År            | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Södra Sverige | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % täckning      |
| 2024          | 102                      | 35,0    | 6447                | 36,5      | 38,3    | 9,63    | 11,3     | -                | -           | -               |

\* Majsblandning ingår inte i svenska försök. Resultatet är ett genomsnitt av sorterna individuellt från 2024.


Källa: SLU

# LG MAJSMIX 180.3

FAO: 180

MEDELTIDIG

FÖRÄDLARE: LIMAGRAIN



## EGENSKAPER:

- Blanding av Saxon, Prospect och Conclusion
- Hög smältbarhet på fibern
- Högt stärkelseinnehåll
- God stjälkstyrka

### FK NDF (SMÄLTBARHET I CELLVÄGGEN)



### STÄRKELSEUTBYTE



### STAY GREEN



### STJÄLKLÄNGD



### PLANTANS JORDTÄCKNING



### UTVECKLING PÅ VÅREN



## FAKTA

| År            | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|---------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Södra Sverige | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % täckning      |
| 2024          | 101                      | 37,0    | 6604                | 37,6      | 37,2    | 10,2    | 11,1     | -                | -           | -               |

\* Majsblandning ingår inte i svenska försök. Resultatet är ett genomsnitt av sorterna individuellt från 2024.

Källa: SLU

# LG 31.207

SEN

FÖRÄDLARE: LIMAGRAIN

FAO: 205



## EGENSKAPER:

- Hög avkastning
- God stjälkstyrka
- God bladhälsa

### FK NDF (SMÄLTBARHET I CELLVÄGGEN)



### STÄRKELSEUTBYTE



### STAY GREEN



### STJÄLKLÄNGD



### PLANTANS JORDTÄCKNING



### UTVECKLING PÅ VÅREN



## FAKTA

| År                | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|-------------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Södra Sverige     | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % täckning      |
| 2024              | 105                      | 34,6    | 6410                | 35,2      | 39,3    | 10,8    | 10,9     | 313              | 2,7         | 4               |
| Gns<br>2020-2024* | 103                      | 32,4    | 5018                | 30,0      | 43,7    | 10,1    | 11,2     | 302              | 2,9         | 5               |

Källa: SLU



### EGENSKAPER:

- Høgt avkastningspotential
- Høgt fodervärde
- Hög smälbarhet på fibern

#### FK NDF (SMÄLTBARHET I CELLVÄGGEN)

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### STÄRKELSEUTBYTE

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### STAY GREEN

|          |  |  |  |      |
|----------|--|--|--|------|
| Dry down |  |  |  | Grön |
|----------|--|--|--|------|

#### STJÄKLÄNGD

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### PLANTANS JORDTÄCKNING

|     |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|-----|
| Låg |  |  |  | Hög |
|-----|--|--|--|-----|

#### UTVECKLING PÅ VÅREN

|         |  |  |  |       |
|---------|--|--|--|-------|
| Långsam |  |  |  | Snabb |
|---------|--|--|--|-------|

### FAKTA

| År                | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|-------------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Södra Sverige     | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % täckning      |
| 2024              | 99                       | 33,0    | 5837                | 33,9      | 40,9    | 8,7     | 11,6     | 290              | 2,4         | 6               |
| Gns<br>2020-2024* | 100                      | 31,3    | 4649                | 28,9      | 44,5    | 8,6     | 11,7     | 282              | 2,7         | 3               |

Källa: SLU

| År                | Ts-skörd<br>kg/ha totalt | Ts-halt | Stärkelse-<br>skörd | Stärkelse | NDF     | INDF    | Energi   | Stjälk-<br>längd | Rå-<br>aska | Nakna<br>kolvar |
|-------------------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|
| Mellan<br>Sverige | Relativtal               | %       | kg/ha               | % av ts   | % av ts | % av ts | MJ/kg TS | cm               | antal/m2    | % täckning      |
| 2024              | 109                      | 27,0    | 2431                | 17,4      | 49,3    | 8,6     | 11,6     | 271              | 3,0         | -               |

Källa: SLU



Välj en sort med önskad tidighet som passar lokaliteten.  
Välj hellre en för tidig sort och så lite större utsädesmängd  
för att bibehålla skörd och få en högre stärkelsehalt.

#### ÄR DU INTERESSERAD AV VÅRT MAJSSORTIMENT?

Kontakta din närmsta säljare.



[www.klf.nu](http://www.klf.nu)

