

Potatis forts. (ej färskpotatis)

Bladmögelbehandling				
Preparat	Dos per ha	Intervall	Karenstid	Funktion
Cymbal*	0,25 kg	5-7 dagar	7 dagar	Lok.sys
Evagio Forte	0,6 lit	7-10 dagar	7 dagar	Kontakt+translaminär
Infinito	1,6 lit	7-10 dagar	7 dagar	System+translaminär
Proxanil**	2,0-2,5 lit	7 dagar	14 dagar	System+translaminär
Revus Top**	0,6 lit	7-10 dagar	3 dagar	Lok.sys+Kontakt
Shirlan**	0,4 lit	7-10 dagar	7 dagar	Kontakt
Raport*	1,4 lit	7 dagar	14 dagar	Systemisk
Zorvec Enicade*	0,15 lit	7-10 dagar	7 dagar	System+translaminär

*) Cymbal, Rapport och Zorvec Enicade skall alltid blandas med ett kontaktverkande preparat.
 **) Bör blandas med annan produkt / verkningsmekanism
 Intervall och preparatval styrs av väderlek och tillväxthastighet. I vissa fall kan kortare intervall krävas för att erhålla god effekt. Starta behandlingsprogrammet tidigt och utför all behandling på torr blast. Beakta karenstiderna i slutet av säsongen.

Alternariabehandling			
Preparat	Dos per ha	Normal behandl.period	Karenstid
Revus Top	Max 3 X 0,6 lit	Slutet Juni – t o m Aug	3 dagar
Amistar	Max 2 X 0,5 lit	Mitten Juli – t.o.m Aug	14 dagar
Narita	Max 3 X 0,4 lit	Mitten Juli – t.o.m Aug	14 dagar
Propulse	Max 2 X 0,45 lit	Mitten Juli – t.o.m Aug	21 dagar
Revyona	Max 2 X 1,25 lit	Mitten Juli – t.o.m Aug	3 dagar

Insekter:			
Stritar, stinkfly mfl	0,2 lit Mavrik	Stadie 12-49	Max 2 behandlingar per år
	eller 150-250 gr Mospilan	Stadie 40-89	Max 2 behandlingar (vart annat år)
Bladlöss	160 gr Teppeki		Max 1 behandling per år
	eller 150-250 gr Mospilan	Stadie 40-89	Max 2 behandlingar (vart annat år)

Blastdödning:			
Avmognande blast alt blastkrossning	1,0 lit Spotlight Plus	2-3 dag efter ev blastkrossning	Morgon/förmiddag (gäller även nedanstående alt)
	eller 2,0 lit Mizuki		2-3 lit Renol ökar effekten
Kraftig blast utan krossning	2,0 lit Mizuki	From st 50	2-3 lit Renol ökar effekten
	följt av 2,0 lit Mizuki	> 5 dag intervall	2-3 lit Renol ökar effekten
	(+ ev 0,5 lit Spotlight Plus)		

OBS Spotlight Plus: får endast användas en gång per år – antingen mot ogräs **eller** blastdödning
 Mizuki: max totaldos (ogräs + blastdödning) är 4 lit/ha

Växtnäringsbrist:		
Manganbrist	0,75-1,0 lit Norotec Mn	Upprepas vid behov
Borbrist	2,0-3,0 lit Bor 150	Ej blandbar med Mavrik
Magnesium/Fosforbrist	5,0-6,0 lit Magnofoss	Upprepas vid behov
Allmän näringsbrist	3,0-4,0 lit MicroTop	Upprepas vid behov